

ARPANEL

STYL. KVALITA. FUNKČNOST.

Sendvičové panely **ARPANEL CONTROL**

Garance stability po mnoho let!

ARPANEL CONTROL

PREMIUM LINE

Jedná se o sendvičové panely s povrchovou úpravou Advantica® L Control (food safe), která je bezpečná při kontaktu s potravinami a osvědčí se rovněž v prostorech, na které jsou kladený ty nejvyšší nároky, jako jsou farmaceutika nebo zdravotnictví, IT prostředí, datová centra, laboratoře či chladárny. Sendvičové panely ARPANEL CONTROL jsou ideálním řešením v místnostech s kontrolovanou atmosférou, v nichž musí být splněny nejvyšší standardy v oblasti odolnosti vůči korozi. Kromě toho se perfektně osvědčí také v interiérech, ve kterých je vyžadována snadná omyvatelnost, odolnost vůči čistícím prostředkům a zároveň vysoká odolnost proti fyzickému poškození a poškrábání, zejména pak v místech s intenzivním provozem.




Vnější plech sendvičových panelů ARPANEL s povrchovou **úpravou polyester PE**

||||| Izolační jádro sendvičových panelů ARPANEL (**PUR, PIR nebo MiWo**)

— Vnitřní plech sendvičových panelů ARPANEL s vrstvou **Advantica® L Control**

— Neagresivní prostředí



* Podrobnosti týkající se 15 leté záruky naleznete na str. 5 a také na stránkách výrobce.



**Použití sendvičových panelů
ARPANEL CONTROL především na
stěnách a stropech interiérů:**

- Chladíren
- Závodů na zpracování potravin
- Potravinářského průmyslu
- Čistých prostor typu cleanroom (místnosti ve farmaceutickém průmyslu, datových centrech, IT centra, laboratoře, mikro inženýrství)
- Prostory zdravotnických zařízení (nemocniční oddělení, zdravotnické prostory s intenzivním provozem)

**SE ZVÝŠENOU STÁLOSTÍ
A ODOLNOSTÍ**

Charakteristika sendvičových panelů ARPANEL CONTROL

s povrchovou úpravou Advantica® L Control by Tata Steel

Typové vlastnosti ocelového pláště sendvičových panelů ARPANEL CONTROL s povrchovou úpravou Advantica® L Control			Testy podle normy
Nominální tloušťka organické povrchové úpravy			
	µm	120 nebo 150	EN 13523 - 1
Korozní odolnost			
Solná mlha	h	500	EN 13523 - 8
Vlhkost		1500	EN 13523 - 26
Odolnost proti poškrábání			
	g	4000	EN 13523-12
Těkavá organická sloučenina			
		A+	EN ISO 16000-9

Výhody sendvičových panelů


ARPANEL CONTROL

- Plech s povrchovou úpravou Advantica® L Control vyrobený firmou Tata Steel, který se používá na sendvičových panelech ARPANEL CONTROL, je plně testován a certifikován z hlediska potravinářské bezpečnosti, toxicity a chemické inertnosti.
- Sendvičové panely ARPANEL CONTROL jsou velice účinným prostředkem pro vytvoření místností s kontrolovanou teplotou a také ideálním řešením pro rozdělení výrobního závodu na oblast s vysokým a nízkým rizikem.
- Sendvičové panely ARPANEL CONTROL s povrchovou úpravou food safe jsou odolné proti působení čistících prostředků, obvykle se používají v závodech na zpracovávání potravin. Kromě toho jsou charakteristické zcela výjimečnou odolností proti korozi, chemickým čistícím prostředkům a také fyzickému poškození, tj. nárazům a poškrábání.
- Sendvičové panely ARPANEL CONTROL jsou trvalé, odolné a pevné dokonce i v prostorách s intenzivním provozem.
- Povrchová úprava sendvičových panelů ARPANEL CONTROL garantuje snadné udržování čistoty tak, aby byly zachovány sterilní podmínky a díky antistatickým vlastnostem, které redukují přitahování prachu a nečistot, rovněž minimalizuje riziko kontaminace povrchu částicemi, které se vyskytují v ovzduší. Kromě toho je odolná vůči agresivním metodám čištění, které jsou používány při dezinfekci místností ve zdravotnictví.



Záruka

Záruka na plech s povrchovou úpravou Advantica® L Control u sendvičových panelů ARPANEL CONTROL je udělována na žádost zákazníka individuálně ke každému projektu. Záruční doba může činit až 15 let a je určována na základě zkušeností Tata Steel v oblasti provozování plechů ve skutečných podmírkách. Záruka zahrnuje pouze a výhradně objekty, které byly navrženy v souladu s platnými směrnicemi, které jsou dostupné na internetových stránkách výrobce plechu. Více podrobností týkajících se poskytování záruky na individuální projekt jsou k dostání po vyplnění žádosti o poskytnutí záruky Advantica® firmou Tata Steel.



Dostupné barvy

S ohledem na specifikace a také způsob použití sendvičových panelů ARPANEL CONTROL, jsou plechy k dostání v jednom barevném provedení. Standardními barvami potahovaných plechů Advantica® L Control jsou bílé barvy, které jsou charakteristické jemným lisovaným vzorem na povrchu.



Adamietz Sp. z o.o., výrobce sendvičových panelů ARPANEL CONTROL, nenese odpovědnost za případné rozdíly mezi skutečnými parametry a obsahem tohoto letáku.

Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn a úprav obsahu tohoto dokumentu bez předchozího oznámení.

Obsah tohoto dokumentu nelze považovat za obchodní nabídku ve smyslu předpisů občanského zákoníku.



Myslete na životní prostředí dříve, než tento dokument vytisknete.