

Beglaubigte Übersetzung aus dem Polnischen

[Dokument erstellt maschinell in polnischer und englischer Sprache, übersetzt werden Einträge in polnischer Sprache, 1 Seite, Original] -/-

Seite 1

[Logo] MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT GDANSK -/-

HYGIENEATTEST -/-

[Aufkleber mit Hologramm und Inschrift:] -/- Nummer des Hygieneattestes: AH 84/322/84/2024 -/-

Hygieneatteste -/-

Ausstellungsdatum: 19.07.2024 -/-

der Medizinischen Universität Gdańsk -/-

Erzeugnis:

ARPANEL S MIWO, ARPANEL D MIWO, ARPANEL SU MIWO,
ARPANEL S MIWO MXL, ARPANEL S MIWO Lt -/-

Verwendung:

Anwendung auf Außen- und Innenwänden, Dachabdeckungen von Industrie-,
Dienstleistungs-, Lebensmittel-, Kühl-, Wohn- und öffentlichen Gebäuden,
einschließlich Gesundheitseinrichtungen. -/-

Hersteller:

Adamietz Sp. z o. o., ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie -/-

**Sachgrundlage der Ausstellung
des Attests:**

Antrag (Erzeugnis für die Prüfung angemeldet von: Adamietz Sp. z o. o., ul.
Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie) vom 23.05.2024 (Nummer
322/84/84/2024) inklusive erforderliche Nachweise. -/-

Nach dem derzeit verfügbaren Wissensstand sollte das bewertete Produkt (bei Anwendung gemäß den Anweisungen des Herstellers) kein Gesundheitsrisiko für Menschen darstellen. -/-

Empfehlungen und Hinweise: -/-

- Das Produkt ist gemäß den Anweisungen des Herstellers zu verwenden. -/-
- Das Attest gilt nicht für die Verwendung des Produkts im direkten Kontakt mit Lebensmitteln. -/-
- Handhabung gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt. -/-
- Räume, in denen die oben genannten Produkte verwendet wurden, sollten gelüftet werden, bis der Geruch verschwunden ist. -/-



- Das Etikett sollte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften gekennzeichnet sein. -/-
- Umgang mit Bauabfällen gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. -/-
- Das Attest gilt nicht für die Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen bei der Montage des Produkts. -/-
- Bei der Verwendung in Gesundheitseinrichtungen sind die Anforderungen der Verordnung des Gesundheitsministers vom 26. März 2019 (Gesetzblatt 2019, Pos. 595 vom 29. März 2019) sowie die derzeit geltenden gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen. -/-

Das Hygieneattest umfasst nicht die Bewertung der Gebrauchswerte, der technischen Parameter und der allergisierenden Eigenschaften des Produkts. -/-

Das Hygieneattest kann geändert oder widerrufen werden, wenn eine der Parteien entsprechende Nachweise vorlegt. Dieses Hygieneattest verliert seine Gültigkeit 5 Jahre nach dem Ausstellungsdatum oder im Falle von Änderungen in der Rezeptur oder Herstellungstechnologie des Produkts, seiner Bestimmung sowie bei Änderungen der gesetzlichen Vorschriften, die das bewertete Produkt betreffen. -/-

[Stempel mit der Inschrift:] Leiter der Abteilung für
Umwelttoxikologie prof. dr hab. Lidia Wolska

[unleserliche Unterschrift] -/-

Kontakt wegen dem Hygieneattest -/-

Abteilung für Umwelttoxikologie -/-

der Medizinischen Universität Gdańsk -/-

ul. Dębowa 23a, 80-204 Gdańsk -/-

Tel. +48 58 349 19 36 Fax +48 58 349 19 37 -/-

E-Mail: zts-atesty@gumed.edu.pl -/-

Ende der Übersetzung. Hiermit beglaube ich die Übereinstimmung der Übersetzung mit dem Original mir vorgelegten Dokuments in polnischer Sprache. Vereidigte Übersetzerin für die deutsche Sprache Joanna Mrohs, eingetragen im Dolmetscher- und Übersetzerverzeichnis des polnischen Justizministers unter der Nummer TP/71/08.

Repertorium nr / Urkundenrolle Nummer 436 / III / 2024

Kadłub, dnia/ den 16.09.2024

